

Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения*	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия*	Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
НПК-1 УМ-12 РМ №№ 23, 446, 26, 27, 28А, 29А, 30А, 31А, 32А, 33А, 34А, 35А, 36А ПУ-ФК РМ №№ 62А, 63А, 64, 65А, 66А, 67 Производственный участок МО- пермалля и ММ-ферритов РМ №№ 69, 73, 74, 76, 77 НПК-2 Производственный участок испытаний приборов (ПУИ ВУМ- 2/2) РМ №№ 181, 182, 441 ОПК 3 Универсальный участок РМ №№ 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214 Участок обрабатывающих центров РМ №№ 221, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 234	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами).	Улучшение условий труда на РМ по фактору «Шум»			

1	2	3	4	5	6
<p>НПО НМП Лаборатория наноструктурных радиопоглощающих материалов РМ №№ 307А, 308А Лаборатория вакуумных технологий РМ №№ 320, 321, 443 Гальванический участок РМ № 416</p>	<p>Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами).</p>	<p>Улучшение условий труда на РМ по фактору «Шум»</p>			
<p>НПК-2 НПЛ СУМ-21/2 РМ № 104 Производственный участок испытаний приборов (ПУИ ВУМ-2/2) РМ №№ 181, 182, 441 Производственный участок специальных методов обработки ферритовых и диэлектрических изделий (ПУ-2/3) РМ №№ 185, 188, 189 НПО НМП Лаборатория наноструктурных радиопоглощающих материалов РМ № 303 Лаборатория вакуумных технологий РМ № 315</p>	<p>Использовать СИЗ органов слуха, звукоизолирующие экраны, кожухи, кабины.</p>	<p>Улучшение условий труда на РМ по фактору «Ультразвук воздушный»</p>			
<p>НПО НМП Лаборатория наноструктурных радиопоглощающих материалов РМ № 310 НПК-4 Конструкторско - технологическое бюро НПК-4 РМ № 449</p>	<p>Увеличить количество светильников в осветительной установке общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся светильниках.</p>	<p>Улучшение условий труда на РМ по фактору «Световая среда»</p>			

1	2	3	4	5	6
ОПК-3 Участок пайки, сварки и плазменной резки РМ № 236	Организовать на РМ вытяжную систему (местный отсос). Использовать при сварочных работах респираторы, обеспечивающие защиту от сварочных дымов.	Улучшение условий труда на РМ по химическому фактору			

* Определяет работодатель.

Дата составления: 05.10 - 15.10, 18.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)	_____	Некрасов С.В. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)	_____	Крюков В.А. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Малечкина Е.В. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Федоров В.В. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Малечкин Д.Л. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Дернятин А.И. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Николайчук Г.А. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Зуева Е.А. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

(должность)	_____	Мясникова Н.А. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1646 (N в реестре экспертов)	_____	Шевченко В.В. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)

1679 (N в реестре экспертов)	_____	Густинович Н.А. (ФИО)	_____
	(подпись)		(дата)